

maas & hagoort

SAMEN VERLICHTEN WIJ UW WERK



**Verlichtingsproducten
uitgelicht**

Juni 2022

Fido Familie

Een nieuwe, unieke familie voor Illuxtron

De vermaarde Belgische ontwerper Serge Cornelissen heeft voor Illuxtron een nieuwe architecturale familie ontworpen, op basis van de HV-FD technologie. De Fido 98 en 108 zijn inbouwspots met een dunne rand waardoor er een 'trimless' look ontstaat. Deze modellen zijn beschikbaar in een breed gamma aan kleurcombinaties. Naast de inbouwspots is er een extra lage opbouwspot die schroefloos te installeren is. De wandlamp maakt de serie compleet.

Eigenschappen van de Fido range:

- Betrouwbare oplossing zonder voeding
- Vloeiend flikkervrij dimmen tot 0,1%
- Vrijwel geen inschakelstroom
- Warm dimbare versie beschikbaar

Benieuwd naar de mogelijkheden? [Neem voor meer informatie contact met ons op!](#)



ILLUXTRON®


Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

COB LED-strips

Unieke LED strips met een ononderbroken lichtlijn

De integratech 544COB (Chip On Board) LED-strips generen een dotsfree lichtlijn, wat hem geschikt maakt voor het plaatsen in een laag profiel. Daarnaast zijn deze strips buigzamer door de afwezigheid van contactpennen. Bij deze nieuwe generatie LED-strips worden de LED's rechtstreeks op de flexibele drager verankerd en overgoten met een combinatie van siliconen lijm en een fluorescerend poeder. Wat de LED-strip ook minder gevoelig maakt voor oxidatie. De IP67 versie wordt, zoals alle waterbestendige Integratech LED-strips, beschermt door een siliconen mantel.

Benieuwd naar de mogelijkheden? [Neem voor meer informatie contact met ons op!](#)



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Berla: Plafondarmatuur

Op zoek naar mooie verlichting aan uw plafond? Berla heeft het!

Door zijn slanke vormgeving geeft dit armatuur een tijdloze uitstraling. Zo is deze lamp mooi om te zien en zal hij in veel plaatsen een mooie toevoeging zijn. Met de richtbare spots bepaalt u zelf naar welke kant het licht zal stralen om het mooiste resultaat te krijgen. De warme lichtkleur van 2700K is een garantie voor sfeervolle tinten in uw omgeving.

Mogelijkheden

Deze spot is verkrijgbaar in het zwart of wit. In basis hebben de armaturen een zwarte of witte ring, maar u kunt er ook voor kiezen om hem te voorzien van een gouden, zilveren of koperen ring. Dit naargelang de inrichting van uw omgeving en uw smaak. Mocht u aan 2 spots teveel of te weinig hebben, dan is hij ook verkrijgbaar met 1 spot (BC0021) of met 3 spots (BC0023). En mocht u eraan twijfelen dat u te veel licht heeft, dan zijn ze (door de fase-dimbare driver) te dimmen naar uw smaak. De gebruikte led-chips hebben een CRI van 95+. Dit wil zeggen dat ze een zeer goede kleurweergave hebben. Het onderwerp waar deze lamp op schijnt zal, qua kleur, zeer briljant en mooi van kleur zijn. Lampen met deze CRI waarden worden bijvoorbeeld vaak gebruikt voor het uitlichten van schilderijen en kunstwerken.

Benieuwd naar de mogelijkheden? [Neem voor meer informatie contact met ons op!](#)



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Internova

Internova armaturen nu ook beschikbaar in CRI >98Ra

Bij een groot gedeelte van het Made-in-Holland assortiment van Internova kan er nu ook gekozen worden voor een Full-Spectrum module met een CRI van >98Ra. Beschikbaar in max. 3000 lumen en in 3000K en 4000K. Met de komst van deze uitbreiding op het reeds zeer uitgebreide aanbod zijn de armaturen nu nog breder inzetbaar. Kies bijvoorbeeld voor de populaire en compacte Diablo of de Cambia railspot met een verstelbare lens (15-60°) en optioneel on-board dimming.

Een aantal belangrijke eigenschappen van de Full Spectrum module op een rijtje

- Volledig spectrum
- 2SCDM
- Natuurlijke en zeer levendige kleurweergave
- Hoge efficiëntie (>100Lm/W)
- Hoge efficiëntie (>100)

Benieuwd naar de mogelijkheden? [Neem voor meer informatie contact met ons op!](#)



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Sense Basic

SG Lighting introduceert de Sense Basic 300x600

Als uitbreiding op de SG Sense Panelen serie introduceert SG Lighting de Sense Basic 300x600. Geschikt voor nieuwe installaties maar ook ter vervanging van de 2x 14W T5 en 2x 18W T8 Armaturen. Het paneel is vervaardigd uit een lichtgewicht stalen behuizing met backlight technologie, dit zorgt voor een lange levensduur (50.000 uur L90 B50) en een lage verblinding UGR <19.

Standaard heeft het armatuur een lumen output van 200lm. Dankzij de dipswitches op de meegeleverde driver is het vermogen naar wens aan te passen. Het armatuur is leverbaar in 3000K en 4000K.

Met de optionele SG Nood Unit maakt u van het armatuur eenvoudig een Noorverlichtingsarmatuur.

Benieuwd naar de mogelijkheden? [Neem voor meer informatie contact met ons op!](#)



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Volica 2.0 LED

Een brede familie van minimalistische armaturen en lineaire systemen

De Volica 2.0 LED is gemaakt voor uitgebreide verlichting van kantoor- en communicatieruimten op het gebied van commercieel en residentieel onroerend goed. Armaturen uit de Volica 2.0-familie zijn verkrijgbaar in 4 lengtes en 3 kleuren.

Speciaal ontworpen optische systemen zorgen voor uitstekende efficiëntie van licht en het verminderen van hinderlijk verblindingseffect. Hierdoor is de De Volica 2.0-familie ideaal voor gebruik in een kantooromgeving, waar naleving van de geldende normen cruciaal zijn. Ook in de assemblage zijn er nieuwigheden in de Volica 2.0-familie technologie: een plug & play snelkoppeling of een rol van 20 meter lampenkap, die eenvoudig in de reeds geïnstalleerde lijn wordt geklikt van fittingen. Dit verbetert niet alleen de esthetische waarde van het systeem, maar maakt de installatie ook snel en eenvoudiger.

Benieuwd naar de mogelijkheden? [Neem voor meer informatie contact met ons op!](#)



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

ES LED

ES LED

De ES LED kan geïnstalleerd worden in een verlaagd systeemplafond met moduulmaat 600mm. Het armatuur heeft een mat wit gepoedercoat stalen behuizing. Hierbij bevindt de driver zich buiten de behuizing.

Het louver zorgt voor een uitstekende lichtverdeling: lage UGR LED type: SMD. De ES LED heeft een UGR <16 en is leverbaar in alle lichtkleuren ook in (HCL) Tunable White.

Opties

- Casambi
- Dimbaar 1-10V
- Dimbaar DALI
- GST 18/4
- Inbouwframe
- Noodverlichtingspakket
- Opbouwframe
- Tunable White (HCL)
- Zwart

Vragen of op zoek naar meer informatie over dit product? [Neem contact met ons op!](#)

MACBRIGHT[®]
Smart Lighting Solutions



Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!